

ПРИКАЗ

«2» февраля 2021 год

№18

О профилактике гриппа, ОРВИ, острых кишечных инфекций

В соответствии с выполнением предписания Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 28.01.2021 г. № 06/165 «О проведении дополнительных профилактических мероприятий», в целях профилактики норо-, рота- и других кишечных инфекций, в целях профилактики в школе заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID, недопущения распространения ОКИ

приказываю:

1. Заместителю директора Добрышиной О.В., классным руководителям

1.1. Провести с привлечением специалистов органов здравоохранения

- информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями посредством учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и наглядных средств по вопросам характерных признаков заболеваний гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID, острыми кишечными инфекциями, их последствий для организма ребенка, профилактических мер и навыков, необходимости витаминизации питания детей в домашних условиях, а также об установленных требованиях к болеющим и болевшим в детских коллективах.

Классным руководителям обеспечить контроль за соблюдением учащимися правил личной гигиены после посещения туалетов, перед посещением столовой (мытьё рук, обработка рук антисептиками, бактерицидными салфетками и т.п.).

Довести до сведения работников алгоритм действий в случае выявления ОКИ в детском коллективе или у взрослых. (Приложение 1)

1.2. Провести с работниками школы совещание по вопросам осуществления организационных мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID, ОКИ и недопущению заноса инфекции в детские коллективы.

1.3. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга и контроль хода иммунизации детей, посещающих школу.

2. Завхозу Дундер Л.И., медицинской сестре Черновой О.В. взять под особый контроль поддержание оптимального теплового режима в помещениях школы, проведение ежедневной дезинфекции, влажных уборок и соблюдение режимов проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства, организовать проведение дополнительной генеральной уборки всех помещений школы, кухонного инвентаря и посуды с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке.

3. С целью недопущения распространения ОКИ через работников пищеблока обеспечить ими строжайшее соблюдение личной гигиены, выполнение требований СанПиНа при приготовлении пищи, исключать нахождение на работе при малейших признаках заболеваний, а также обеспечить работникам возможность прохождения медицинского обследования на предмет бактериальной этиологии.

4. Бабиной Н.Н. обеспечить ежедневное обеззараживание посуды, контактных поверхностей, обработки помещений бактерицидной лампой согласно требованиям и установленным режимам.

5. Медицинской сестре Черновой О.В. ввести обязательный ежедневный осмотр («утренний фильтр») детей и работников на предмет заболевания их вирусными инфекциями.

Детей, имеющих симптомы заболеваний, **не допускать к учебным занятиям**, своевременно направлять к врачу и сообщать родителям, допускать до занятий только после полного выздоровления при наличии справки от врача.

После перенесенного заболевания принимать детей только при наличии медицинской справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

При регистрации заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией в детских организованных коллективах обеспечить принятие оперативных мер по приостановлению учебно- воспитательного процесса, ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий в детских организованных коллективах.

6. Не допускать к работе с детьми сотрудников образовательного учреждения, имеющих симптомы заболевания гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонии или ОКИ.

7. Усилить контроль посещаемости обучающимися учебных занятий, выяснять незамедлительно причины их отсутствия в школе.

При одновременном отсутствии в классе 25% и более детей, заболевших гриппом и ОРВИ, приостанавливать посещение детьми класса или школы на срок не менее 7 дней.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы Масленникову Е.Е..

Директор школы:  Воронина Г.Л.



Алгоритм действий при регистрации случаев острой кишечной инфекции в детском организованном коллективе.

1. Наличие нормативно-методической документации:
 - СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
2. Осуществлять раннее выявление больных ОКИ:
 - прием учащихся после любого перенесенного заболевания или длительного отсутствия (более 3 дней) только при наличии справки от врача с указанием диагноза болезни или причины отсутствия. В течение 7 дней за такими детьми установить медицинское наблюдение.
 - при утреннем приеме ребенка в школу проводить опрос родителей о его общем состоянии и характере стула. При наличии жалоб и клинической симптоматики, характерной для ОКИ, изолировать ребенка, направить к врачу.
3. При появлении первых признаков заболевания ОКИ изолировать больного, вызвать врача или направить по месту жительства в поликлинику.
4. Зарегистрировать случай ОКИ в «Журнале учета инфекционных заболеваний» (ф.60).
5. После изоляции больного организовать заключительную дезинфекцию в очаге: помещение и оборудование группы, класса, где выявлен больной, коридоры, физкультурный и музыкальный залы и другие места общего пользования, столовую, столовую и чайную посуду, перила лестничных маршей, подоконники, двери, ручки дверей в группах, кабинетах, в туалетах, спусковые краны бачков унитазов, водопроводные краны, уборочный инвентарь (ветоши для мытья посуды, столов, уборки помещений) обработать с помощью дезинфицирующего средства.
6. Выявить лиц, имевших контакт с больным в период его заразительности (7 дней до заболевания), провести опрос и осмотр контактных: термометрия, общий осмотр. Медицинское наблюдение осуществлять ежедневно в течение 7 дней с момента изоляции больного. Результаты наблюдения за контактными лицами фиксировать в медицинской документации. При выявлении лиц, подозрительных в отношении ОКИ - немедленно их изолировать.
7. При регистрации 2 случаев ОКИ в классе организовать лабораторное обследование контактных на патогенные энтеробактерии, кишечные вирусы.
8. Карантинную группу, класс изолировать от других коллективов. Исключить участие контактных лиц в общих мероприятиях.
9. Не допускать перевода контактных детей и персонала в другие группы, классы. Запрещается прием в карантинную группу новых лиц.
10. Усилить контроль за приготовлением пищи, проведением текущей уборки и генеральных уборок в учреждении.
14. Организовать текущую дезинфекцию:
 - помещение и оборудование группы, класса, где выявлен больной, коридоры, столовую и другие места общего пользования, санузлы, санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывать с помощью дезинфицирующего средства **3 раза в день**.
 - столовую и чайную посуду, после освобождения от остатков пищи, погружать в дезраствор, закрывать крышкой, препятствуя всплытию. После обеззараживания посуду вымыть, ополоснуть горячей водой и высушить.
 - подоконники, перила лестничных маршей, двери, ручки дверей в классах, в туалетах, спусковые краны бачков унитазов, водопроводные краны протирать ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе **не менее 3 раз в день**.
 - уборочный инвентарь (ветоши для мытья посуды, столов, уборки помещений) обрабатывать с помощью дезинфицирующего средства или методом кипячения в содовом растворе.

Для обработки использовать дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, в концентрации и экспозиции согласно методическим указаниям на это дезсредство. Все емкости с дезсредствами промаркировать с указанием назначения, названия препарата, концентрации, даты приготовления.

15. Организовать питание карантинного класса в школе:
 - выделить отдельный стол в столовой, питание осуществлять в последнюю очередь. После кормления стол обрабатывать с помощью дезсредства.
 - выделить отдельную столовую и чайную посуду, после освобождения от остатков пищи, посуду погружать в дезраствор, закрывать крышкой, препятствуя всплытию. После обеззараживания посуду вымыть, ополоснуть горячей водой и высушить.
16. Организовать питьевой режим:
 - в школе для начальных классов питьевой режим организовать в кабинетах, для остальных классов - на пищеблоке посредством кулеров с использованием только одноразовых стаканов.
17. Провести гигиеническое обучение по профилактике острых кишечных инфекций в детском учреждении:
 - обучение персонала правилам противоэпидемического режима,
 - беседы с детьми и родителями о мерах личной и общественной профилактики ОКИ,
 - аншлаги, запрещающие употребление некипяченой воды.
18. Прием детей после перенесенного заболевания ОКИ допускается только при наличии справки от педиатра и отрицательного результата лабораторного обследования.
19. Дети общеобразовательных учреждений, летних оздоровительных учреждений в течение месяца после перенесенного заболевания не допускаются к дежурствам в столовой.
20. Дети, посещающие школу, являющиеся носителями возбудителей ОКИ, в организованные коллективы не допускаются до полного прекращения бактериовирусывыделения.

На основании: СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»

